

Знакомая нашей коллеги обратилась с вопросом: опасен ли дипилидиоз, который недавно обнаружили у котенка, для людей?

Да, дипилидиозом могут болеть и животные, и человек. Но животные болеют намного чаще! Разберемся – почему.

Болезнь вызывается ленточным червем *Dipylidium caninum*, которого называют еще огуречным цепнем. Это червь бледно-желтого цвета, длиной 40 — 70 см, шириной 2-3 мм, тело которого состоит из фрагментов - члеников, причем концевые (зрелые) **членики похожи размером и формой на семена огурца**.



Членики огуречного цепня

Гельминты локализуются в тонких кишках собак, кошек, пушных зверей, диких плотоядных, а также человека.

Развитие огуречного цепня осуществляется с помощью промежуточных хозяев: блох и власоедов, где проходит развитие личиночной стадии червя. **Собаки, кошки и человек могут заразиться только при проглатывании блохи или власоеда.**

В группе риска – маленькие дети. Они часто берут животное на руки, гладят его, тискают, играют с ним, пытаются расшевелить. Как известно, дети все пробуют на вкус. У них это происходит машинально, автоматически, не так, как у взрослых. Поэтому, погладив кошку или собаку или другую живность, проживающую рядом с ними, тянут руки в рот...



Диагноз животному устанавливают на основании выявления в фекалиях члеников, которые напоминают семена огурца, или при исследовании фекалий. Терапия заболевания у кошек (собак) обычно проводится комплексно. Она включает в себя:

- Приём противогельминтных средств, которые назначит ветврач;
- Уничтожение блох на теле кошки с помощью специальных шампуней, капель на холку или ошейников;
- Тщательная уборка помещения с применением дезинфицирующих средств.

Если в доме есть дети, приучайте их мыть руки после общения с домашними животными!

