

С начала эпидемического сезона в Республике Алтай от присасывания клещей пострадали 3338 человек, в том числе 1128 детей. За прошедшую неделю за медицинской помощью после укусов клещей обратились 78 жителей региона, из них 26 детей.

В текущем сезоне зарегистрировано 15 случаев клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 39 случаев клещевого сыпного тифа. Эти заболевания могут приводить к тяжелым последствиям для здоровья, поэтому при обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Исследования клещей продолжают подтверждать циркуляцию возбудителей природно-очаговых инфекций. За прошедшую неделю исследовано 35 клещей, снятых с людей. В 19 случаях (54 %) обнаружены возбудители инфекционных заболеваний, в том числе боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В середине лета наибольшую опасность для людей представляют не только взрослые клещи, но и их молодые стадии развития — нимфы. Они имеют очень небольшие размеры (около 1–2 мм), поэтому их сложно заметить на одежде и коже. При этом нимфы так же, как и взрослые клещи, способны переносить возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза и других инфекций. Именно поэтому даже после непродолжительного пребывания на природе необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.

Во всех районах Республики Алтай продолжают работать пункты серопрфилактики. В медицинских организациях региона организовано 126 пунктов, где имеется 4977 доз противоклещевого иммуноглобулина, что позволяет своевременно оказывать помощь пострадавшим.

Чтобы снизить риск присасывания клещей, рекомендуется соблюдать простые меры предосторожности:

- при посещении леса, парков, пастбищ и других природных территорий носить

закрытую одежду светлых тонов;

- использовать акарицидно-репеллентные средства для обработки одежды;
- проводить само- и взаимоосмотры каждые 15–20 минут и после возвращения домой;
- тщательно осматривать домашних животных после прогулок;
- не употреблять сырое козье молоко, так как через него также возможно заражение клещевым вирусным энцефалитом.

Если вас укусил клещ, необходимо как можно раньше обратиться в медицинскую организацию для его удаления и решения вопроса о проведении экстренной серопрофилактики. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет значительно снизить риск развития тяжелых клещевых заболеваний.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает жителей и гостей региона соблюдать меры профилактики при посещении природных территорий. Клещи сохраняют активность до поздней осени, а значит внимательное отношение к своему здоровью остается обязательным на протяжении всего эпидемического сезона.