

За первое полугодие 2023 года от острых бытовых отравлений в Республике Алтай пострадали 90 человек, из них 26 погибли (за 6 мес. 2022 г. - 121 пострадавший, из них 25 скончались). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа отравлений химической этиологии в 1,34 раза, но при этом рост числа смертей в 1,04 раза.

Ведущее первое место в общей структуре острых отравлений химической этиологии занимают отравления спиртосодержащей продукцией и составляют 43,3% от общего числа отравлений. За полугодие зарегистрировано 39 алкогольных отравлений, в 17 случаях пострадавшие скончались (за аналогичный период 2022 года - 52 случая подобных отравлений, 20 из которых закончились летальным исходом). Таким образом, количество случаев отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в 1,3 раза, число смертей – в 1,2 раза.

В структуре алкогольных отравлений ведущее место занимают отравления этиловым спиртом (26 случаев) на втором месте - отравления неустановленным алкоголем (11 случаев), также зарегистрировано по 1 случаю отравления метиловым и изопропиловым спиртами.

Алкогольные отравления характеризуются высокой летальностью. 43,6% всех отравлений спиртосодержащей продукцией закончились гибелью пострадавших. Из 17 смертельных случаев в 15 причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в 2 случаях - употребление суррогатов алкоголя. Данные подтверждены результатами лабораторных исследований биологического материала от пострадавших.

К территориям риска с наиболее высокими показателями уровня алкогольных отравлений, относительно показателя по республике (17,7 на 100 тыс. населения), относятся Усть-Коксинский (31,3 на 100 тыс. населения), Шебалинский (21,9 на 100 тыс. населения), Чемальский (18,2 на 100 тыс. населения) районы, а также г. Горно-Алтайск – 27,9 на 100 тыс. населения.

По социальной принадлежности случаи острых алкогольных отравлений распределяются следующим образом: пенсионеры – 10 случаев отравлений, население трудоспособного возраста – 28, 1 алкогольное отравление зарегистрировано у

подростка 17 лет. Из 39 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией в группе мужского населения зарегистрировано 26 отравлений, среди женского - 13.

Второе место в структуре острых отравлений химической этиологии занимают отравления угарным газом. За 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 19 случаев отравлений, 6 из которых (31,6%) закончились смертью пострадавших. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение числа подобных отравлений в 1,4 раза, но при этом рост числа летальных исходов от отравлений угарным газом в 2 раза (за 6 мес. 2022 года было зарегистрировано 26 случаев отравлений, в т.ч. 3 смертельных). Наиболее напряженная обстановка по распространенности отравлений угарным газом складывается на территории г. Горно-Алтайска (10 случаев отравлений), Майминского района – 5 отравлений угарным газом.

Третье место в общей структуре отравлений химической этиологии занимают отравления прочими токсическими веществами (ацетон, Доместос, неустановленные вещества). За первое полугодие текущего года от отравлений прочими токсическими веществами пострадали 13 человек, из них 2 погибли, в 2022 году – 19 случаев отравлений, из них также 2 с летальным исходом.

Отравления лекарственными препаратами также занимают одно из ведущих мест в общей структуре отравлений токсическими веществами. За истекший период 2023 года лекарственными веществами отравились 12 человек, летальных исходов не зарегистрировано. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение уровня подобных отравлений в 1,8 раза (за 6 месяцев 2022 года от подобных отравлений пострадали 22 человека, смертельных случаев также не было зарегистрировано).

За 6 месяцев текущего года также зарегистрировано 5 случаев отравлений разъедающими жидкостями, из них 1 летальный и 2 случая отравлений наркотическими веществами.

Обстановка по детским отравлениям токсическими веществами.

За январь – июнь 2023 года зарегистрировано 19 случаев отравлений среди детского населения (15 случаев в возрасте 0-14 лет, 4 случая - 15-17 лет). При сравнении числа

пострадавших детей с аналогичным периодом 2022 года, наблюдается сокращение числа детских отравлений в 1,7 раза (в 2022г. за 6 месяцев пострадали от отравлений токсическими веществами 32 ребенка в том числе 24 ребенка в возрасте 0-14 лет, 8 подростков 15-17 лет).

Детские отравления по этиологии распределяются следующим образом: от угарного газа пострадали 7 детей; 8 отравились лекарственными препаратами; 3 ребенка отравились неустановленным веществом; у 1 подростка зарегистрировано алкогольное отравление.

Меры профилактики отравлений химической этиологии среди жителей Республики Алтай.

1. Во избежание алкогольных и наркотических отравлений, призываем жителей региона к ведению активного здорового образа жизни:

- отказаться от злоупотребления алкоголя;
- не принимать внутрь различные технические жидкости (стеклоочистители, незамерзающие жидкости), так как чаще всего в составе таких жидкостей содержится изопропиловый спирт, а иногда может содержаться метиловый спирт (в 90% случаях вызывает летальный исход при отравлениях);
- не покупать алкоголь без акцизных марок в несанкционированных местах, так как данная продукция может содержать в своем составе смертельно опасные спирты (метиловый и изопропиловый);
- отказаться от употребления наркотических веществ, психоактивных веществ;
- проводить с детьми профилактические беседы о вреде употребления алкоголя,

наркотических и других психоактивных веществ;

2. Чтобы обезопасить себя и своих родных от отравлений угарным газом (в т.ч. произошедших в результате пожара) необходимо, в первую очередь, соблюдать меры противопожарной безопасности:

-внимательно и регулярно проверять состояние печных труб, дымоходов и вентиляционных люков;

-убедится, что кухня хорошо проветривается, имеется достаточная циркуляция воздуха;

- не пользоваться обогревателями, работающими на керосине или пропане в закрытом помещении (в автофургоне, прицепе, или палатке);

- никогда не использовать газовые печи или плиты для обогрева вашего дома;

- не оставлять машину с работающим двигателем в гараже, не спать в машине с работающим двигателем;

- соблюдать меры предупреждения возникновения пожаров (в т.ч. возникшего по причине короткого замыкания):

Помните, что крайне опасно для жизни эксплуатировать старую электропроводку, неисправные розетки, штепсельные вилки и выключатели. При неисправности необходимо сразу их заменять.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов

(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Уходя из дома, убедитесь, что все электрические приборы выключены из розеток.

3. С целью предотвращения отравлений среди детей раннего возраста, необходимо организовать правильное хранение (т.е. в недоступном месте для детей) лекарственных препаратов, разъедающих жидкостей (кислоты, щелочи, жидкости для розжига костра, растворители), средств бытовой химии.

Будьте здоровы!